



Firma Petr Březina – APB Plzeň vznikla v roce 1991 jako ryze česká soukromá společnost. Z původně malé firmy s jedinou Avii zabezpečující služby lokálního charakteru se za necelé dvě desítky let vypracovala v silnou, ekonomicky zdravou a stabilizovanou společnost s více než pětistými zaměstnanci a ročním obrátem přes dvě miliardy korun. Takovýto rozvoj nevznikl náhodou, ale tvrdou zodpovědnou a cílevědomou prací počínaje majitelem, přes management až po každého z našich zaměstnanců. Naprostou samozřejmostí je u nás od počátku působení firmy skloubení vysokého pracovního nasazení a kázně s využíváním nejmodernější špičkové techniky, která dotváří image firmy. Technické zázemí střediska zemních prací a demolice tvoří přes 400 nejrůznějších strojů, vozidel a mechanismů. S tímto technic-



Všechny naše zemní a demoliční stroje si sami připravujeme z místa na místo po celé ČR. Veškeré tyto činnosti zabezpečujeme vždy plně v souladu s platnými legislativními i obecně závaznými předpisy, normami a jinými dalšími požadavky zákazníka a státní správy.

Velkou pozornost věnujeme důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a péči o ochranu životního prostředí. V tomto smyslu je firma je vybavena nejmodernější technikou. Sledujeme vývoj nejnovějších technologií v této oblasti (tahače a sklápěčky s EURO5), vysoký standard bezpečnosti práce, plnění požadavků na ochranu ovzduší a povrchových a podzemních vod. 99,9% veškerého stavebního odpadu sami recyklujeme (ochrana půdního fondu).



APB® - PLZEŇ

kým vybavením jsme schopni provádět dle přání objednatele jakékoliv práce v oboru, počínaje drobnými činnostmi až po nejnáročnější, nejrizikovější a mnohdy zcela ojedinělé specializované akce, včetně odstranění a likvidací starých ekologických zátěží. Příkladem mohou být obří logistické areály, Sazka Aréna v Praze, Hyundai Nošovice, gigantická demolice cukrovarů pro Eastern Sugar, nebo stěhování stromu v Liberci.

Zemní práce a demolice doplňuje nákladní doprava materiálů - zemin, sutí, písků, štěrků, asfaltu a jiných. Dalšími významnými součástmi firmy APB Plzeň jsou střediska **těžké a nadrozměrné přepravy a těžkotonážních jeřábů.**



Současně máme schváleny certifikáty a značku CE na Kamenivo z recyklovaného materiálu. Každoročně snižujeme procento pracovních úrazů a z nich vyplývajících hodin pracovní neschopnosti.

Cílem společnosti je neustálé zlepšování komplexních služeb pro naše zákazníky, a proto jsme zkvalitnili systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001; ČSN EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. Tento integrovaný systém řízení (ISR) byl v roce 2004 do firmy Petr Březina - APB Plzeň plně implementován společností Lloyd's Register Quality Assurance. V roce 2007 proběhla úspěšná recertifikace.





a) ZEMNÍ PRÁCE

1. Zemní práce pro pozemní stavitelství
str. 8 - 15
2. Zemní práce v oblasti dopravních staveb
str. 16 - 17
3. Zemní práce pro vodní hospodářství
str. 18 - 21
4. Rekultivace území a skrývkové práce
str. 22 - 25
5. Stabilizace zemin
str. 26 - 27

b) DEMOLIČNÍ PRÁCE

1. Demolice
str. 28 - 43

c) EKOLOGICKÁ LIKVIDACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

str. 44 - 45

d) REALIZACE STAVEB

str. 46 - 49

e) NÁKLADNÍ DOPRAVA

str. 50 - 51

f) SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ

str. 52

g) ZAJÍMAVOSTI

str. 53

ZEMNÍ PRÁCE

..... síla techniky





Pásová a kolová rypadla



Hmotnost: 1,43 t
Objem lžice: 0,1 m³



Hmotnost: 3,3 t
Objem lžice: 0,4 m³



Hmotnost: 4,4 t
Objem lžice: 0,4 m³



Hmotnost: 8,75 t
Objem lžice: 0,4 m³




Hmotnost: 10,5 t
Objem lžice: 0,6 m³




Hmotnost: 12,6 t
Objem lžice: 0,75 m³




Hmotnost: 13,5 t
Objem lžice: 1,3 m³



Hmotnost: 49 t
Objem lžice: 3,2 m³



Hmotnost: 51,7 t
Objem lžice: 1,1 m³



Hmotnost: 43,68 t
Objem lžice: 2,7 m³


Dozéry




Hmotnost: 13,5 t
Velikost radlice: 1,93 m³



Hmotnost: 20 t
Velikost radlice: 5,61 m³



Hmotnost: 39,2 t
Velikost radlice: 11,7 m³



Hmotnost: 48,7 t
Velikost radlice: 16,4 m³

Pásové nakladače



Hmotnost: 4,4 t
Objem lžice: 0,6 m³




Hmotnost: 4,2 t
Objem lžice: 0,48 m³



Hmotnost: 27 t
Objem lžice: 2,6 m³

Válce



Wacker	1,5 t
Hamm HD 12	3,2 t
CAT 583 CS	15,5 t
Hamm 3516	15,8 t
CAT 683 CS	19 t
Hamm 3520	19,8 t


PŘEHLED TECHNIKY PRO ZEMNÍ PRÁCE




Hmotnost: 15,8 t
Objem lžíce: 0,94 m³




Hmotnost: 16,5 t
Objem lžíce: 0,9 m³




Hmotnost: 18,5 t
Objem lžíce: 0,94 m³




Hmotnost: 31,5 t
Objem lžíce: 2,3 m³




Hmotnost: 37,5 t
Objem lžíce: 2,4 m³




Hmotnost: 68,05 t
Objem lžíce: 3,5 m³



Hmotnost: 71 t
Objem lžíce: 4,8 m³



Hmotnost: 76,2 t
Objem lžíce: 4,75 m³



Hmotnost: 104 t
Velikost radlice: 34,4 m³

Kolové nakladače



Hmotnost: 2,6 t
Objem lžíce: 0,6 m³



Hmotnost: 5,83 t
Objem lžíce: 1,6 m³




Hmotnost: 18,3 t
Objem lžíce: 3,3 m³




Hmotnost: 25,6 t
Objem lžíce: 4,5 m³

Půdní frézy



Raco 350	19,8 t / 440 kW
Caterpillar	25,4 t / 261 kW
Wirtigen 2000	31,2 t / 421 kW
Wirtigen 2500	32,0 t / 500 kW

Dempry



Hmotnost: 32,7 t
Objem korby: 19,7 m³

1

Hyundai Nošovice -

- celková plocha HTÚ 200 ha
- kubatura sejmuté a převezené ornice 685 000 m³
- kubatura zemních prací - 3 150 000 m³ výkopu a násypu
- denní výkon 24 000 m³



- kompletní příprava území - hrubé terénní úpravy
- hutněné a vyztužené násypy, násypová tělesa
- výkopy jam, hloubkových jam
- výkopy ve stísněných podmínkách

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (HTÚ)

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (HTÚ)

2



- [1] - HTÚ Hyundai Nošovice
- [2] - HTÚ Valeo Humpolec
- [3] - HTÚ Trumph Liberec
- [4] - HTÚ TLP Kunice
- [5] - letecký pohled na HTÚ Prologis Štěnovice

3



5



4



ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

1



Kompletní provedení HTÚ Hyundai Nošovice pomocí laserové nivelace a GPS navigace. Všechny zemní stroje pomocí těchto systémů pracují na území 200 ha bez „mistrů, stavbyvedoucích a geodetů“ s přesnou polohovou a výškovou orientací.

- kompletní příprava území – hrubé terénní úpravy
- hutnění a vyztužené násypy, násypová tělesa
- výkopy jam, hloubkových jam
- výkopy ve stísněných podmínkách



HUTNĚNÉ A VYZTUŽENÉ NÁSYPY, NÁSYPOVÁ TĚLESA

HUTNĚNÉ A VYZTUŽENÉ NÁSYPY, NÁSYPOVÁ TĚLESA

1. Zemní práce pro pozemní stavitelství




2

[1] - grader CATERPILLAR s navigací GPS

[2] - dozer CATERPILLAR D5 s laserovou navigací

[3] - dozer CATERPILLAR D11 s navigací GPS



3

[4], [5], [6] - provedení speciálního vyztuženého násypu pomocí geomříží a armovaných sítí v délce cca 2 km a maximální výšky 13,5 m. Svah této výšky a délky provedený touto metodou je jediný v ČR



4



5



6



- kompletní příprava území – hrubé terénní úpravy

- hutněné a vyztužené násypy, násypová tělesa

- výkopy jam, hloubkových jam

- výkopy ve stísněných podmínkách



VÝKOPY JAM, HLOUBKOVÝCH JAM

VÝKOPY JAM, HLOUBKOVÝCH JAM

[1] - Bytový komplex Na Slupi

[2] - ČS ul. Antala Staška Praha

[3] - Galerie Dvořák, Plzeň

[4] - Centrum Chodov, Praha

1. Zemní práce pro pozemní stavitelství




ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE





- kompletní příprava území – hrubé terénní úpravy
- hutněné a vyztužené násypy, násypová tělesa
- výkopy jam, hloubkových jam
- výkopy ve stísněných podmínkách

VÝKOPY VE STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH

VÝKOPY VE STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH



4



6



5

[1], [2], [3] - Galerie Mýšák Praha – výkop hloubkové jámy na úroveň -14,0 m, ve stísněných podmínkách Vodičkovy ul. Těžba zeminy probíhala v několika etapách pod třemi úrovněmi stropů otvorem o velikosti 11,0 x 6,5 m.
[4], [5], [6] - Palladium Praha – soubor několika hloubkových jam o výměře cca 215 000 m³ s nejhlubší částí - 21,0 m. Těžba provedena z úrovně 0,00 do úrovně -11,0 m klasickým způsobem, z úrovně -11,0 m do úrovně -21,0 m ze speciálně vyrobené ocelové rampy pod úrovněmi několika stropních konstrukcí.



1





2

[1] - dálnice D3 Mezno – Chotoviny

[2] - dálnice D5 Letkov

[3] - rekonstrukce trati Vejprnice

[4] - mimoúrovňňová křižovatka obchvatu Plzně na trase D5 Praha – Rozvadov



3



4


ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce v oblasti dopravních staveb ■ APB Plzeň - Petr Březina

17



- čištění koryt řek a vodních cest
- rybníky, kalová pole, shybky, retenční nádrže

ČIŠTĚNÍ KORYT ŘEK A VODNÍCH CEST

ČIŠTĚNÍ KORYT ŘEK A VODNÍCH CEST

3. Zemní práce pro vodní hospodářství



4



5



6

[1] - demolice pilíře Vrané 2,5m pod úroveň hladiny řeky Vltavy

[2] - čištění koryta řeky Úhlavy ve Štěnovicích

[3] - čištění a těžba břehu Vltavy - hornina tř. 6

[4] - provedení jezu Svinary na řece Orlici

[5] - čištění koryta řeky Berounky v Praze-Lahovicích

[6] - čištění koryta řeky Radbůzy v Hradci u Stoda

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

1



2



3



- čištění koryt řek a vodních cest
- rybníky, kalová pole, shybky, retenční nádrže

RYBNÍKY, KALOVÁ POLE, SHYBKY, RETENČNÍ NÁDRŽE

RYBNÍKY, KALOVÁ POLE, SHYBKY, RETENČNÍ NÁDRŽE

3. Zemní práce pro vodní hospodářství



ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

- [1] – shybka pro plynové potrubí v Ouholicích
- [2] – shybka pro plynové potrubí na řece Radbuze
- [3] – pažení z larsenu na řece Úhlavě
- [4] – těžba kalových polí na Kladně
- [5] – retenční nádrž v obci Postřižín
- [6] – retenční nádrž v Boru u Tachova
- [7] – provedení rybníku v Lišicích

1



- skryvkové práce v lomech
- rekultivace a výstavba skládek

SKRÝVKOVÉ PRÁCE V LOMECH

SKRÝVKOVÉ PRÁCE V LOMECH



2



3



4

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

[1], [2], [3], [4] - práce v lomech Baldov a Luženičky

[2] - rozrývání a hrnutí horniny tř.6-7 (skála)

[1], [3] - těžba nadloží lomu a převoz na deponie

[4] - zavážení vytěžené části lomu

Rekultivace území a skrávkové práce ■ APB Plzeň - Petr Březina

23

1



2



- skryvkové práce v lomech
- rekultivace a výstavba skládek

REKULTIVACE A VÝSTAVBA SKLÁDEK

REKULTIVACE A VÝSTAVBA SKLÁDEK

4. Rekultivace území a skryvkové práce



[1] - provádění nové kazety skládky v Benátkách nad Jizerou

[2] - provádění minerálního těsnění skládky v Benátkách nad Jizerou

[3] - skládka Černošín

[4] - skládka Chotíkov

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

Rekultivace území a skryvkové práce ■ APB Plzeň - Petr Březina

25

1



- stabilizace zemin vápnem
- stabilizace zemin cementem
- stabilizace zemin ostatními pojivy
(dorosol, doroport, strusky, popílký)



STABILIZACE ZEMIN VÁPNEM, CEMENTEM A OSTATNÍMI POJIVY

STABILIZACE ZEMIN VÁPNEM, CEMENTEM A OSTATNÍMI POJIVY

5. Stabilizace zemin



2

- [1] - stabilizace zemin vápnem (CaO) Hyundai Nošovice
- [2] - doprava a skladování sypkých hmot na stavbách
- [3] - stabilizace cementem HTÚ logistický park Hostivice u Prahy včetně dávkování cementu dávkovačem a skrápěním vodou kropícím vozem
- [4] - stabilizace zeminy včetně okamžité úpravy pláně dozerem
- [5] - Frézování půdními frézami ve dvou záběrech pro lepší mísení CaO do zeminy



4



3



5

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE




DEMOLIČNÍ PRÁCE


..... síla techniky




Pásová demoliční rypadla



Hmotnost: 31,5 t
Výškový dosah: 10,6 m



Hmotnost: 64 t
Výškový dosah: 27,9 m




Hmotnost: 86,5 t
Výškový dosah: 39,5 m

Použití přídatných zařízení



PŘEHLED TECHNIKY PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE



- [1] - hydraulické nůžky na beton s rozpětím střihu 0 - 800 mm
- [2] - hydraulické kladivo KRUPP – Atlas Copco 50 - 4200 kg
- [3] - sortovací zařízení – „drapák“
- [4] - rotační fréza
- [5] - hydraulické nůžky na železobeton s rozpětím střihu 0 - 1800 mm
- [6] - drtič betonu – „hroch“
- [7] - magnetovací zařízení
- [8] - nůžky na ocel s rozpětím střihu 0 - 700 mm



1



2



- ocelové konstrukce
- železobetonové konstrukce
- smíšené konstrukce
- výškové objekty a komíny
- mosty

OCELOVÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE



3



4



5



6


[1] - demolice objektu zauhlování dolu v Karviné

[2] - demolice objektu v Bruntále

[3] - demolice objektu cukrovaru Hrochův Týnec

[4], [5], [6] - pohled na stříhání ocelových nosníků hydraulickými nůžkami

1



- ocelové konstrukce
- výškové objekty a komíny
- železobetonové konstrukce
- mosty
- smíšené konstrukce

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE



[1] - demolice objektu prádla Ostrava – Přívoz

[2] - demolice panelového domu v Plzni

[3] - demolice objektu cukerního sila cukrovar Kojetín

[4] - demolice hotelu Diplomat Plzeň

DEMOLIČNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Demolice ■ APB Plzeň - Petr Březina

1



- ocelové konstrukce
- výškové objekty a komíny
- železobetonové konstrukce
- mosty
- **smíšené konstrukce**

SMÍŠENÉ KONSTRUKCE

SMÍŠENÉ KONSTRUKCE



2



3



4

[1] - demolice ČKD Lokomotivka

[3] - demolice Prefy Přeštice

[2] - demolice kotelny Praha

[4] - demolice Korunní dvůr

DEMOLIČNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Demolice ■ APB Plzeň - Petr Březina

37

1



2



- ocelové konstrukce
- výškové objekty a komíny
- železobetonové konstrukce
- mosty
- smíšené konstrukce

VÝŠKOVÉ OBJEKTY A KOMÍNY

VÝŠKOVÉ OBJEKTY A KOMÍNY



3



4



5

- [1] - demolice chladičící věže v Berouně
- [2] - demolice ve Štramberku
- [3] - demolice komínu v závodě Škoda Mladá Boleslav
- [4] - demolice komínu v Prádle v závodě Likérka Stock
- [5] - demolice komína Teplárna Plzeň

DEMOLIČNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE

1



- ocelové konstrukce
- výškové objekty a komíny
- železobetonové konstrukce
- **mosty**
- smíšené konstrukce

MOSTY
MOSTY





2



3



4



5



6



7



8

- [1] - demolice mostu v Poděbradech
- [2] - demolice mostu v Olbramovicích
- [3] - demolice mostu ve Štěnovicích
- [4] - demolice mostu u sv. Jána, Plzeň

- [5] - demolice mostu v Lahovicích
- [6] - demolice mostu ve Stružicích
- [7] - demolice mostu v Brandýsku
- [8] - demolice mostu ve Střechově

DEMOLIČNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE

1



- stavební sutě
- kamenité horniny

STAVEBNÍ SUTĚ, KAMENITÉ HORNINY

STAVEBNÍ SUTĚ, KAMENITÉ HORNINY

[1], [2] - mobilní drtící linka včetně nakládky materiálu do drtiče a odvozu rozdrčeného materiálu od drtiče nakladačem

[3] - třídící zařízení s možností třídění materiálu na několik různých frakcí
[4] - kompletní linka drtícího a třídícího zařízení
[5] - frézování vozovek




2 3



4 5



1



- staré zátěže
- nebezpečné odpady

STARÉ ZÁTĚŽE, NEBEZPEČNÉ ODPADY

STARÉ ZÁTĚŽE, NEBEZPEČNÉ ODPADY

Ekologické likvidace



2



3



4

- [1] - pažení z larsen pro ekologicky zasažené oblasti v chemickém závodě Hexion Sokolov
- [2] - ekologicky zasažená oblast po odtěžení v Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice
- [3] - odtěžování ekologicky kontaminované půdy v kalovém poli v chemickém závodě Hexion Sokolov
- [4] - odtěžování ekologicky kontaminované půdy v ČKD Lokomotivka Praha

1



- výstavba inženýrských sítí v rámci přípravy území
(kanalizace, voda, plyn)
- výstavba komunikací
(příprava podkladových vrstev, asfaltové povrchy,
zámkové dlažby, obručníky, štěrbinové žlaby)

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ

Realizace staveb

2



[1] - provádění dešťové kanalizace jako odvodnění území Hyundai Nošovice od průměru DN 300 do průměru DN 1800

[2], [3] - výstavba dešťové kanalizace jako retenčního sběrače na stavbě v Boru u Tachova z ŽB trub DN 1400

[4] - výstavba dešťové kanalizace průměru DN 1400



4



3

REALIZACE STAVEB

REALIZACE STAVEB

REALIZACE STAVEB

Realizace staveb ■ APB Plzeň - Petr Březina

47

1



- výstavba inženýrských sítí v rámci přípravy území
(kanalizace, voda, plyn)
- výstavba komunikací
(příprava podkladových vrstev, asfaltové povrchy,
zámkové dlažby, obrubníky, štěrbinové žlaby)

VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ



2

- [1] - kompletní výstavba komunikací a chodníků
v areálu Hyundai Nošovice
- [2] - výstavba komunikací a ploch ze zámkové
dlažby v areálu Prologis Štěnovice
- [3] - pohled na dokončené plochy
- [4] - pokládka asfaltových povrchů komunikací
v areálu logistického centra v Boru u Tachova
- [5] - pohled na již částečně dokončené plochy
v areálu logistického centra v Boru u Tachova



4



3



5

REALIZACE STAVEB

REALIZACE STAVEB

REALIZACE STAVEB

1



- přeprava zemin
- přeprava stavebních sutí
- přeprava sypkých stavebních hmot
- kontejnerová doprava



NÁKLADNÍ DOPRAVA

NÁKLADNÍ DOPRAVA

NÁKLADNÍ DOPRAVA



2



4



5



3

[1] - přeprava materiálů velkoobjemovými návěsy

[2] - kontejnerová přeprava

[3] - přeprava sypkých hmot cisternami

[4], [5] - přeprava zeminy, štěrků a jiných materiálů

vozidly Mercedes Benz S1 a S3

1



2



- servisní zabezpečení staveb
- čištění komunikací
- opravy mechanizace
- mobilní doplňování PHM

Servisní zabezpečení



3



4



5

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ

- [1] - zásobování staveb PHM pojízdnou cisternou
- [2] - mobilní servisní zabezpečení oprav mechanizace na stavbách
- [3], [4], [5] - kropicí a zametací vozy pro zabezpečení úklidu staveb



1



2



3



4



5



6



7

ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI

[1], [2] - záchrana Karlova mostu při povodni v roce 2002

[3] - dovoz sněhu na Hradčanské náměstí na závod Světového poháru

[4], [5], [6], [7] - přesazování stromu Jírovec maďal v Liberci

Zajímavosti

Zajímavosti ■ APB Plzeň - Petr Březina

53



Petr Březina – APB Plzeň

Losiná 303, 332 04 Nezvěstice, CZ

Obchodní oddělení – příjem poptávek:

pí. Pincová, pí. Korousová,
pí. Vlažná

Tel: +420 377 917 888
+420 377 916 942

GSM: +420 724 042 589
+420 724 045 576
+420 731 464 528
+420 775 134 500

Fax: +420 377 919 020

e-mail: obchod@apb-plzen.cz

<http://www.apb-plzen.cz>

PLZEŇ

Příjezd k firmě APB Plzeň z dálnice D5:

Od Prahy - sjezd EXIT 73, dále
na E49 směr Nepomuk, Písek, České Budějovice

Od Rozvadova - sjezd EXIT 76, dále
na E49 směr Nepomuk, Písek,
České Budějovice

